



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TABLEROS Y MELAMINAS 2025

GlossMAX PRO MATTPLUS


VISION

EVOSOFT

GLOSSMAX PRO es un tablero MDF con superficie decorativa de Alto Brillo, este se produce aplicando pegamento y laca acrílica UV sobre la superficie de MDF a través de varios procesos industriales con tecnología avanzada y única.


Se ha logrado una mejor calidad de brillo con los defectos minimizados gracias a la tecnología “Calender Coating Inert“. Después del proceso químico de pegamento polimérico (revestimenta en caliente) que proporciona una adherencia física cómo también una excelente adhesión química a la superficie recubierta de melamina. Con este proceso se logra obtener un resultado excelente en la calidad del corte y trabajalidad en comparación con otras superficies brillantes.

### Laca Acrílica UV




### Características del Panel

Sustrato del Panel	MDF
Espesor del Panel	18 mm
Formato del Panel	2100 x 2800 mm
Parte Frontal del Panel	Superficie decorativa de Alto Brillo obtenida cómo resultado de la aplicación de pegamento y Laca Acrilica 100% UV en la superficie de MDF recubierto de melamina utilizando la tecnología “Calender Coating Inert“
Parte Trasera del Panel	Papel impregnado con color



### **Formato del panel**

El primer tamaño de panel del mundo con medidas de 2100 x 2800 mm brinda a los usuarios una oportunidad de optimizar los cortes de una manera más eficiente y genera menos desperdicios en cortes.




### **Rendimiento máximo**

Acabado Alto Brillo y superficie resistente. Con tecnología patentada de aplicación de PUR, tiene capacidad de corte y procesamiento mucho mejor que sus contrapartes en el mercado. Además los paneles vienen con 2 películas protectoras; una de calcamonía plástica y otra de foam el cual proporcionan una alta protección para el panel en los movimientos.




### **Adaptación máxima**

En los mismos colores y patrones con Kastamonu Entegre Medelam y Teknolam. Un lado del panel decorativo es Alto Brillo y el otro lado está cubierto con papel decorativo del mismo color. De esta forma, se asegura la integridad del color en las superficies trasera y delantera de los paneles. El panel decorativo llama la atención por su alto nivel de apariencia superficial natural. Se produce en MDF con una amplia variedad de tonos disponibles.



### **Mejor servicio**

Nos respalda la alta capacidad de producción y la calidad superior de Kastamonu Entegre y la filosofía de servicio INOVEK.



### **Alto Brillo**

Reflejo perfecto y apariencia elegante.




### **Calidad superior de superficie**

Se ha logrado una calidad casi perfecta gracias a los defectos minimizados. Con esta función se convierte en un producto indispensable para proyectos de alto prestigio.




### Alta resistencia al rayado

Tetalles técnicos: TS EN 14323;  
Resistente a impactos y rayaduras hasta 3.5 Newtons.



### Alta resistencia al agrietamiento

Detalle técnico: TS EN 14323  
Límite  $\geq 3^\circ$  ; Kastamonu Entegre 5



### Resistencia a químicos y manchas

Detalles técnicos: TS EN 14323.  
Fuerza de retención de manchas:  
Límite 3 min | Kastamonu Entegre 4 min  
TS EN 12720 2009 (Tabla A.1 líquidos; alcohol etílico, aceite de oliva, agua, café, té negro, leche concentrada, 5 hasta 24 horas.



### Fácil de limpiar

Se debe de usar un paño de algodón húmedo con jabón para limpiar los productos.



### Higiénico

## Certificaciones




The mark of responsible forestry

CARB2/EPA

TURKEY EPD®  
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS






**GD174**  
Ultra White



**GD140**  
Stoneware




**GD218**  
Cashmere




**GD164**  
Luna



**GD161**  
Daphne



**GD143**  
Antrásit



**GD230**  
Pacific Blue



**GD186**  
Piano Black


*\* Cintilla PVC 1x22mm disponible en todos los tonos.*

*\*Las tonalidades pueden variar en digital favor de validar con la muestras físicas.*

MATTPLUS es un tablero MDF con superficie decorativa extra mate que se obtiene mediante la aplicación de pegamento y laca acrílica UV en la superficie de MDF con una tecnología avanzada y única.

Las superficies de alta calidad obtenidas al proporcionar una excelente distribución de la luz reflejada por la tecnología “Excimer”, resaltan el perfecto mate con su apariencia natural. Además de la sensación de tacto suave, los productos con alta resistencia a las huellas dactilares y características fáciles de limpiar revelan la nobleza del mate en la madera. Las superficies obtenidas durante este proceso, que se basa en el principio de calidad y mates adicionales, no tienen rival en términos de procesos aplicados.


### Laca Acrílica UV



- 01 100% UV Laca Acrílica
- 02 Base Intermedia
- 03 Base
- 04 **Capa funcional elástica permanente (Pur Hotmelt)**  
Pegamento patentado que proporciona una adhesión química del 100%.
- 05 Papel decorativo impregnado
- 06 **MDF**  
Tablero con alta resistencia a la presión apegado a las normas E1.
- 07 Papel decorativo impregnado


### Características del Panel

Sustrato del Panel	MDF
Espesor del Panel	18 mm
Formato del Panel	2100 x 2800 mm
Parte Frontal del Panel	Superficie decorativa extra mate y resistente a rayaduras gracias a su aplicación de laca acrílica 100% UV sobre la superficie de MDF utilizando a tecnología “Excimer”
Parte Trasera del Panel	Papel impregnado con color



### Formato del panel

El primer tamaño de panel del mundo con medidas de 2100 x 2800 mm brinda a los usuarios una oportunidad de optimizar los cortes de una manera más eficiente y genera menos desperdicios en cortes.




### Rendimiento máximo

Acabado super Mate y superficie resistente. Con tecnología patentada de aplicación de PUR, tiene capacidad de corte y procesamiento mucho mejor que sus contrapartes en el mercado. Además los paneles vienen con 2 películas protectoras; una de calcamonía plástica y otra de foam el cual proporcionan una alta protección para el panel en los movimientos.




### Adaptación máxima

En los mismos colores y patrones con Kastamonu Entegre Medelam y Teknolam. Un lado del panel decorativo es Mate Anti-huella y el otro lado está cubierto con papel decorativo del mismo color. De esta forma, se asegura la integridad del color en las superficies trasera y delantera de los paneles. El panel decorativo llama la atención por su alto nivel de apariencia superficial natural. Se produce en MDF con una amplia variedad de tonos disponibles.



### Mejor servicio

Nos respalda la alta capacidad de producción y la calidad superior de Kastamonu Entegre y la filosofía de servicio INOVEK.



### Super Mate (Soft Touch)

Tacto suave y mate perfecto con sensación cálida y suave.



### Calidad superior de superficie

Defectos minimizados.




**Alta resistencia al rayado**

Tetalles técnicos: TS EN 14323;  
Resistente a impactos y rayaduras hasta 3.5 Newtons.



**Alta resistencia al agrietamiento**

Detalle técnico: TS EN 14323  
Límite  $\geq 3^\circ$  ; Kastamonu Entegre 5



**Resistencia a químicos y manchas**

Detalles técnicos: TS EN 14323.  
Fuerza de retención de manchas:  
Límite 3 min | Kastamonu Entegre 4 min  
TS EN 12720 2009 (Tabla A.1 líquidos; alcohol etílico, aceite de oliva, agua, café, té negro, leche concentrada, 5 hasta 24 horas.



**Fácil de limpiar**

Se debe de usar un paño de algodón húmedo con jabón para limpiar los productos.



**Higiénico**




**Alta resistencia a las huellas dactilares**


Superficies naturales con resistencia a las huellas dactilares.

**Certificaciones**






**MD215**  
Arctic White



**MD217**  
Ice Grey



**MD218**  
Cashmere



**MD140**  
Stoneware




**MD164**  
Luna




**MD161**  
Daphne



**MD143**  
Antrasit



**MD230**  
Pacific Blue




**MD186**  
Piano Black

*\* Cintilla PVC 1x22mm disponible en todos los tonos.*

*\*Las tonalidades pueden variar en digital favor de validar con la muestras físicas.*

VISION MEDELAM son paneles melamínicos fabricado recubriendo MDF con Melamina. Con una amplia gama de patrones y combinaciones de materiales, estos paneles ofrecen diversas posibilidades de aplicación para muebles y decoración de interiores.




PS27 REGISTER



PS16 FABRIC


### Características del Panel

Sustrato del Panel	MDF
Espesor del Panel	18 mm
Formato del Panel	2100 x 2800 mm
Parte Frontal del Panel	Superficie decorativa con acabado texturizado o beta sincronizada. Esto genera una apariencia y tacto más natural del tablero.
Parte Trasera del Panel	Papel impregnado con color



### Formato del panel

El primer tamaño de panel de 2100 x 2800 mm del mundo brinda a los usuarios una oportunidad de optimización eficiente que soluciones de producción de bajo desperdicio.



### Mejor servicio

Nos respalda la alta capacidad de producción y la calidad superior de Kastamonu Entegre y la filosofía de servicio INOVEK.




### Calidad superior de superficie

Defectos minimizados.



### Alta resistencia al rayado

Detalles técnicos: TS EN 14323;  
Resistente a impactos y rayaduras hasta 3.5 Newtons.



### Alta resistencia al agrietamiento

Detalle técnico: TS EN 14323  
Límite  $\geq 3^\circ$ ; Kastamonu Entegre 5



### Fácil de limpiar

Se debe de usar un paño de algodón húmedo con jabón para limpiar los productos.

## Certificaciones



CARB2/EPA

TURKEY EPD®  
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS





**A448**  
Odesa



**A447**  
Samara



**A466**  
Aral



**F322**  
Spring



**F236**  
Cotton Vision



**F237**  
Cotton Latte





**F238**  
Trend Grey

*\* Cintilla PVC 1x22mm disponible en todos los tonos.*

*\*Las tonalidades pueden variar en digital favor de validar con la muestras físicas.*

Los paneles EVOSOFT se obtienen aplicando láminas de folio en la superficie de paneles de MDF de alta calidad. Esto permite crear espacios habitables únicos, modernos y estéticamente atractivos.

Los paneles EVOSOFT son resistentes a huellas dactilares y altamente resistentes a microarañazos, aportan una elegancia natural a tus espacios habitables. También, son de fácil limpieza no dejan marcas en las superficies.



**01 - REVESTIMIENTO DE FOLIO**

Revestimiento decorativo de alta calidad, resistente a rayaduras y decoloración.

**02 - MDF**


Tablero resistente con alta resistencia a la presión que cumple con las normas E1.

**03 - REVESTIMIENTO DE FOLIO**

Revestimiento decorativo de alta calidad, resistente a rayaduras y decoloración.


**Características del Panel**

Sustrato del Panel	MDF
Espesor del Panel	18 mm
Formato del Panel	1220 x 2800 mm
Espesor del folio	0.25 mm



**Panel doble cara**

Versátil y resistente, ideal para proyectos que requieren durabilidad y acabado uniforme en ambas superficies.



**Panel ecológico**

Amigable con el medio ambiente sin sacrificar calidad ni funcionalidad.




**Calidad superior de superficie**

Defectos minimizados.



**Alta resistencia al rayado y al agrietamiento**

Detalles técnicos: TS EN 14323;  
Resistente a impactos y rayaduras hasta 3.5 Newtons.  
Límite  $\geq 3^\circ$  ; Kastamonu Entegre 5



**Autoreparable**

Prolonga su vida útil.



**Fácil de limpiar**

Se debe de usar un paño de algodón húmedo con jabón para limpiar los productos.



**Alta resistencia a las huellas dactilares**

Superficies naturales con resistencia a las huellas dactilares.

**Certificaciones**






**EVS001**  
Porcelain Onyx



**EVS003**  
Amethyst Grey




**EVS004**  
Rhinestone



**EVS008**  
Pearl Gray



**EVS011**  
Cloud Jade



**EVS016**  
Milkshake



**EVS017**  
Espresso

*\*Cintilla PVC 0.8x22mm disponible en todos los tonos.*

*\*Las tonalidades pueden variar en digital favor de validar con la muestras físicas.*



[www.inovek.mx](http://www.inovek.mx)  
[ventas@inovek.com](mailto:ventas@inovek.com)

fb/ig: @inovekmty